

## Эффективность и инновации с DigiTouch T3-11



3840 × 2160 (4K)




Android 11



Яркость 550 кд/м2



20 одновременных касаний



4-х ядерный процессор



Версия 5.1



DigiTouch T3-11	T3-11-65	T3-11-75	T3-11-86
<b>Экран</b>			
Размер экрана	65"	75"	86"
Активная область	1440,48 x 816,02 мм	1650,24 x 928,26 мм	1895,04 x 1065,96 мм
Разрешение	3840 × 2160 (4K)		
Шаг пикселя	0,372(W) x 0,372(H)		
Частота обновления	60 Гц		
Контрастность	10 000:1		
Угол обзора	178°(H) / 178°(V)		
Тип подсветки	D-LED		
Яркость	550 кд/м2		
Срок службы подсветки	≥ 50000 часов		
Насыщенность цвета	> 70%		
Глубина цвета	10 Бит		
Уровень защиты	Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мооса		
Толщина защитного стекла	4 мм		
<b>Встроенная система</b>			
Операционная система	Android 11.0		
Процессор	Quad-Core Cortex A55 1,9 Гц		
Количество ядер	4		
Оперативная память	4 Гб (DDR4)		
Внутренняя память	32 Гб		
<b>Сенсорный экран</b>			
Количество касаний	до 20 касаний		
Точность касания	< 1 мм		
<b>Внутренние функции</b>			
Динамик	2 x 20 Вт		
Bluetooth	Bluetooth 5.1		

Интерфейс			
Фронтальные порты подключения	USB 3.0 x 2, USB C x 1, HDMI x 1, USB Touch x 1		
Порты подключения IN	HDMI x 2, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2, USB Touch x 1, VGA x 1, Audio x 1, SPDIF x 1, RS-232 x 1, RJ-45 x 1		
Порты подключения OUT	Rj45 Out x 1, Earphone Out x 1		
Питание			
Питание	100-240V, 50/60Hz		
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт		
Габариты и комплектация			
Размер панели	1489 × 897 × 87,3 мм	1709,7 × 1020,4 × 87,3 мм	1957,4 × 1160,1 × 87,3 мм
Размер упаковки	1628 x 208 x 1005 мм	1860 x 220 x 1140 мм	2112 x 280 x 1283 мм
VESA	500 × 400 мм	600 × 400 мм	800 × 400 мм
Вес панели	40	54	67
Вес панели в упаковке	46	62	82
Комплектация	Кабель питания x 1, ПДУ x 1, кабель USB x 1, кабель HDMI x 1, маркеры x 2, гарантийный талон x 1, настенное крепление x 1		